


Abbildung 1









Abbildung 2







Xbal BamHl Clal Hindlll HindIII RB Border

Abbildung 3

<u>(</u>

pBin19-3X 35S-F-23-C (Sense)

(











Abbildung 4



Binärer Vektor zur Überexpression des DOXS-Gens aus E.coli im 5 Zytosol transgener Pflanzen



20 Abbildung 6

Binärer Vektor zur Überexpression des DOXS-Gens aus E. coli in Plastiden transgener Pflanzen.









Abbildung 7: RNA Expressionslevel des DOXS-Gens

A9 WT WT B4 B11 C2 K14 E9 D17 D3 F9 A19

Abbildung 8: Protein-Mengen in transgenen Pflanzen

MW WT A19 B4 C2 D17 E14 F14 F7 D3



40




7 / 11




Abbildung 9: Westernanalyse

MW WT A19 B4 C2 D17 E14 F14 F7








12




Binärer Vektor zur Überexpression des HPPD-Gens aus Streptomyces 5 avermitilis im Zytosol transgener Pflazen



20 Abbildung 12


Binärer Vektor zur Überexpression des HPPD-Gens aus Steptomyces avermitilis im Plastiden transgener Pflanzen



40




Binärer Vektor zur Überexpression des HPPD-gens aus Streptomyces avermitilis und des DOXS-Gens aus E.coli in Plastiden transgener 5 Pflanzen.



30 Abbildung 14

(

Binärer Vektor zur Überexpression des GGPPOR-Gens aus Arabidopsis thaliana in Plastiden transgener Pflanzen.





Binärer Vektor zur Überexpression des GGPPOR-Gens aus Arabidopsis thaliana und des DOXS-Gens aus E. coli in Plastiden transgener 5 Pflanzen.




Abbildung 16

25 Binärer Vektor zur Überexpression des DOXS-Gens aus E. coli, des GGPPOR-Gens aus Arabidopsis thaliana und des HPPD-Gens aus Streptomyces avermitilis in den Plastiden transgener Pflanzen.

